

ELECTRIC FANS

QUIET POWER
**NATURAL
DESIGN**



INTERIOR FRIENDLY COLORS

MOCHA BROWN

น้ำตาลมอคค่า อบอุ่นอย่างมีชั้นเชิง

R18A-GB พัดลมตั้งพื้นทั้งตั้งโต๊ะ



AQUA BLUE

ฟ้าอควา สดชื่น ผ่อนคลาย สงบเบา

D18A-GB พัดลมตั้งโต๊ะ



MARBLE GRAY

เทาอ่อน เรียบสงบ งดงามเหนือกาลเวลา

D16A-GC พัดลมตั้งโต๊ะ



MIDNIGHT PURPLE

ม่วงมิดไนท์ ลึกลับ นิ่ง สุขุม และร่วมสมัย

R16A-GC พัดลมตั้งพื้นทั้งตั้งโต๊ะ



PREMIUM COOL COLOR

มีตชูบิชิ อิเล็กทริก นำเสนอแนวคิด Interior Color ถ่ายทอดทิศทางสีของงานตกแต่งบ้านในปี 2026 ซึ่งให้ความสำคัญกับความสงบ ความสมดุลและการเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับชีวิตร่วมสมัย โทนสีพรีเมียม 4 เฉดสีใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจจากอิธโรโน วัฒนธรรมชาติ และเฉดสีที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของโลกยุคใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น นุ่มลึก และมั่นคง ให้พัดลมของเรา...เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งบ้าน

DURABLE & POWERFUL

ลมแรงกว่าเดิม **30%**

ไกลขึ้น **13 เมตร***


* ทดสอบกับพัดลมรุ่น R16-GA ที่แรงลมระดับ 3 ในห้องทดสอบของ บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

PREMIUM TECHNOLOGY

ประสิทธิภาพที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน
หน้ากากพัดลมดีไซน์ใหม่ ช่วยเพิ่มพลังลมให้แรงขึ้น
ส่งลมได้ไกลสูงสุดถึง 13 เมตร
พร้อมประสิทธิภาพลมที่สูงขึ้นถึง 30%
เพื่อการกระจายลมที่สม่ำเสมอทั่วพื้นที่



PREMIUM QUALITY

ทนทาน เฝ้ายาว ทรงพลังอย่างมั่นใจ
ฉนวน 2 เทคโนโลยีระดับพรีเมียม เพื่อการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

BALL BEARING ทำงานเฝ้ายาว เปิดใช้งานได้นาน
CLOSED MOTOR ป้องกันฝุ่นและความชื้น
ยืดอายุการใช้งาน มอเตอร์ที่ออกแบบเพื่อความ
เฝ้ายาวและสม่ำเสมอ มั่นใจในคุณภาพ พร้อมการ
รับประกันยาวนาน 5 ปี

PREMIUM SAFETY

ระบบความปลอดภัยที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน
ช่วยปกป้องทั้งผู้ใช้งานและตัวเครื่องในทุกสถานการณ์
ไม่ใช่เพียงความเย็น...แต่คือความสบายใจ ที่มาพร้อมการใช้งานอย่างยาวนาน



- ป้องกันไฟดูด ด้วย ปลั๊ก 3 ขา (สายดิน)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่เกิดไฟรั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ป้องกันการลวกลามไฟ ด้วยกล่องเหล็กครอบสวิทช์
- ตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป (เทอร์มอลฟิวส์)
หรือไฟฟ้าลัดวงจร (เคอร์เรนส์ฟิวส์)



จำกัดการใช้สารต้องห้าม 10 ชนิด
ตามข้อกำหนดของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป EU



สแกนเพื่อดูการถอด
ประกอบพัดลม

พัดลมขนาด 12 นิ้ว

12"

สวยงาม ทันสมัย หลากดีไซน์
สำหรับมุมเล็กที่มีสไตล์



D12A-GB พัดลมตั้งโต๊ะ:

**NEW
COLOR**

- น้ำตาลออกดำ
- ฟ้ายอม
- เทาอ่อน

Color: ■ แดงคลาสสิก ■ เทาคลาสสิก
■ ขาว ■ เขียวคราม ■ ม่วงคราม
■ ชมพูคราม




12"
พัดลมตั้งพื้น
Smart Wind

R12A-MB

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ:

- กอดล่างทำความสะอาดย่าง
- ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ



เย็นไกลตรงจุด...มากกว่า



พัดลมเย็นสบายที่ไปใต้ไกลและตรงจุดมากกว่าของ
พัดลมชนิดอื่นๆ ยี่ห้ออื่นๆ รุ่น Smart Wind แบบ 5 ใบพัด
กับพัดลมทั่วไป

Color: ■ น้ำตาล (โกโก้) ■ น้ำเงิน



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

12"
พัดลมตั้งพื้น
Smart Wind

R12-MC

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ:

SMART Control แผงควบคุมระบบไมโคร
มีฟังก์ชันการทำงาน ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ
พร้อมฟังก์ชันพิเศษ Sleep Mode

SMART Safety

- มีฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติเมื่อเปิดพัดลมทิ้งไว้ 8 ชม.
- ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

SMART Super Compact

ออกแบบให้พับได้พร้อมความหลากหลาย ปรับสูง-ต่ำ
ได้หลายระดับ 4 ระดับ ตัวฐานสามารถถอดประกอบ
เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ



ใบพัดแบบ Easy Click
ถอดล้าง ทำความสะอาดง่าย

Color: ■ ฟ้ายอม (ลาย) ■ ชมพู (พับ)



R12A-HRB

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ:

- ปรับแรงกดพัดลมเพิ่มขึ้น
ได้ถึง 35 องศา
- ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
- พร้อมโมทอร์โคร

**Japan
Model**



Color: ■ ดำ ■ ขาว



12"
พัดลมตั้งพื้น
Smart Wind



SEASONS

R12A-DA


พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ:

Color: ■ เบอร์โคลแบล็ค ■ แดงมะฮอกกานี ■ ขาวไอเวอร์

*ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ 102 ชม./58 ชม.



12"
พัดลมตั้งพื้น
Smart Wind



ลมกระจายทั่วห้อง 180°
สามารถหมุนได้ซ้ายและขวา
กว้างถึง 180° ปรับได้ 3 ระดับ
(50°/90°/180°)
*ขึ้น 90° ขวา 90°



3D SWING
สามารถหมุนซ้ายขวา
และหมุนบนล่างได้
ในเวลาเดียวกัน



ครอบคลุมทั้งด้านบน 90°
หมุนขึ้นบนบนล่างได้ 90°
ปรับได้ 2 ระดับ (40° และ 90°)
*ขึ้น 90°

สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



พัดลมขนาด 16 นิ้ว

16"

เย็นสบายได้ทั่วถึง

สีสวยและดีไซน์ สำหรับบ้านมีสไตล์



R16A-GC

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ




NEW
COLOR

- ม่วงมิดไนท์
- น้ำตาลมอคค่า
- ฟ้ายอควา
- เทาอ่อน

Color: ■ แดงคลาสสิก ■ เทาคลาสสิก

□ ขาว ■ เขียวครีม ■ ม่วงครีม ■

■ ชมพูครีม



D16A-GC พัดลมตั้งโต๊ะ

NEW COLOR ■ น้ำตาลมอคค่า ■ ฟ้ายอควา ■ เทาอ่อน

Color: ■ แดงคลาสสิก ■ เทาคลาสสิก □ ขาว ■ เขียวครีม ■ ม่วงครีม ■ ■ ชมพูครีม

ฐานใหญ่ แข็งแรงขึ้น



LV16-GB

พัดลมตั้งพื้น

Color: ■ เทาคลาสสิก
□ ขาว



LV16-RB

พัดลมตั้งพื้น

Color: ■ เทาคลาสสิก
□ ขาว



LV16S-RA

พัดลมตั้งพื้น

Color: ■ แดงคลาสสิก
■ เทาคลาสสิก



LV16AS-RC

พัดลมตั้งพื้น

Color: □ ขาว

แผงควบคุมแบบใหม่
ใช้งานง่าย
พร้อมฟังก์ชัน

- Child Lock
- Night Mode



18"
พัดลมตั้งพื้น
พัดลมตั้งโต๊ะ




R18A-GB
พัดลมตั้งพื้นทั้งตั้งโต๊ะ:

พัดลมขนาด 18 นิ้ว

18"

ลมแรง เย็นไกล
ยกระดับพื้นที่ให้โดดเด่น
และมีรสนิยม



18"
พัดลมตั้งโต๊ะ



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

D18A-GB พัดลมตั้งโต๊ะ

NEW COLOR

■ น้ำตาลมอคค่า ■ ฟ้ายอควา ■ เทาอ่อน

Color: ■ แดงคลาสซี ■ เทาคลาสซี ■ ขาว ■ เขียวครามมี ■ ม่วงครามมี ■ ชมพูครามมี



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

18"
พัดลมตั้งพื้น

LV18A-GC

พัดลมตั้งพื้น

Color: ■ เทาคลาสซี



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

18"
พัดลมตั้งพื้น

LV18A-RC

พัดลมตั้งพื้น

Color: ■ เทาคลาสซี

แพคเกจควบคุมแบบใหม่ใช้งานง่าย
พร้อมฟังก์ชัน

- Child Lock
- Night Mode



พุ่ม
ทรนดี

เซฟตี้ระดับพรีเมียม

NEW COLOR



NEW COLOR



NEW COLOR



NEW COLOR



“ มั่นใจ...ปลอดภัยเหนือกว่า ”

เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ พัดลมมีตลับขั้ว อิเล็กทริก จึงเพิ่มอุปกรณ์เสริมความแข็งแรงด้วยพลาสติกและสลิคช่วยยึดตัวพัดลมไม่ให้ตกหล่น

Flat Grille

Wall Fan

พัดลมติดผนัง มีสลิคกันตก 2 จุด มีแผ่นพลาสติก



W16-GA

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18-GA

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

ควบคุมด้วยเชือก

Color: ■ เทาคลาสซี ■ ขาว



W16-RA

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18-RA

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

ควบคุมด้วยรีโมท

Color: ■ เทาคลาสซี ■ ขาว

ใบพัด PP Fiber
ทนทาน
ละอองน้ำมัน
สิ่งอื่น



W16F-GB

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18F-GB

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

ควบคุมด้วยเชือก

Color: ■ เทาคลาสซี



W16A-GC

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18A-GC

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

ควบคุมด้วยเชือก

Color: ■ เทาคลาสซี ■ ขาว



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว



W16A-RC

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18A-RC

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

ควบคุมด้วยเชือก

Color: ■ เทาคลาสซี ■ ขาว



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

ลมแรงกว่าเดิมถึง

30%*

เปรียบเทียบจากระยะที่เท่ากัน 1 เมตร

Ceiling Fan พัดลมเพดาน มีสลิคกันตก 1 จุด



C48-GY

ขนาดใบพัด 48 นิ้ว

C56-GY

ขนาดใบพัด 56 นิ้ว

สลายแรงเร็วกับสายลม ด้วยใบพัดเหล็กเคลือบ
สปีทเมทอลกันสนิม... ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย Safety Wire
ช่วยยึดพัดลมและ Push Switch ทำจากพลาสติกหลุดจากเพดาน
พัดลมจะหยุดการทำงานทันที

Color: ■ ขาว



C56-RA5

ขนาดใบพัด 58 นิ้ว

ออกแบบด้วยดีไซน์ใหม่ รูปทรงสวยงาม
ทันสมัย จอ LED แสดงผลการทำงาน
อยู่ใต้นาฬิกาของตัวพัดลม
และรีโมทคอนโทรลดีไซน์ใหม่ (ใช้ถ่าน AAA)

Color: ■ เทาหมอก ■ เทาคลาสซี



Cycle Fan

พัดลมโคม มีสลิคกันตก 1 จุด
ใบพัดใหม่ออกแบบพิเศษ
เพื่อให้งานใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

ภาพจำลองบรรยากาศการกระจายลม




ระบบสายเบนด์ต่อเนื่อง
ให้สายลมแรงกระจายทั่วทั้งสเปซในรัศมีกว้าง
เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่กว้าง เช่น ห้องเรียน
ห้องอาหารขนาดใหญ่ โรงงาน
(การติดตั้งใช้สายไฟ 2 เส้น)



ระบบควบคุมการส่าย
ให้สายลมแรงกระจายทั่วทั้งสเปซในรัศมีกว้าง หรือเลือก
ให้สายลมแรงเฉพาะจุดด้วยสวิตช์หยุดส่าย ควบคุมได้
เฉพาะทิศทางเหมาะสำหรับห้องโถง หรือห้องรับแขกในบ้าน
ที่ต้องการแรงลมเฉพาะที่ (การติดตั้งใช้สายไฟ 3 เส้น)

การติดตั้ง Switch Box ของรุ่น Ceiling Fan
และ Cycle Fan สามารถทำได้ 2 แบบ

1. การเดินสายไฟแบบเดินลอย
2. การเดินสายไฟแบบฝังผนัง
เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม



CY16-GA

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

CY18-GB

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

รับลมได้ทั่วทั้งห้องด้วยของห้อง ด้วยระบบสายรอบทิศทาง
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ชุดคอพัดด้วยวัสดุคุณภาพแข็งแรง

Color: ■ ขาว ■ เทาหมอก (เฉพาะรุ่น CY16-GA)



CY16-SA

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

CY18-SB

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

เย็นสบายทั่วห้อง ด้วยระบบควบคุมทิศทางลม
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ชุดคอพัดด้วยวัสดุ
คุณภาพแข็งแรง พร้อมสวิตช์ควบคุมการส่าย

Color: ■ ขาว



รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มิซูบิชิ อิเล็กทริก ปี 2026

พัฒนาแบบ	ตัวโต๊ะ			ตัวพนักกึ่งตัวโต๊ะ						ตัวพนัก						ติดผนัง										โครง				เพดาน								
รุ่น	D12A-GB	D16A-GC	D18A-GB	R12-MC	R12A-MB	R12A-HRB	R12A-DA	R16A-GC	R18A-GB	LV16-GB	LV16-RB	LV16S-RA	LV16AS-RC	LV18A-GC	LV18A-RC	W16-GA	W16-RA	W16F-GB	W16A-GC	W16A-RC	W18-GA	W18-RA	W18F-GB	W18A-GC	W18A-RC	CY16-SA	CY16-GA	CY18-SB	CY18-GB	C48-GY	C56-GY	C56-RA5						
ประหยัดไฟเบอร์ 5					—	—	—																							—	—	—						
ขนาดใบพัด	12	16	18	12	12	12	12	16	18	16	16	16	16	18	18	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	16	16	18	18	48	56	56						
ความถี่ (เฮิรตซ์)	50																																					
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220																																					
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	0.16	0.20	0.29	0.16	0.17	0.17	0.14	0.20	0.29	0.20	0.21	0.22	0.21	0.29	0.30	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.30	0.31	0.30	0.29	0.30	0.23	0.26	0.29	0.29	0.27	0.33	0.30						
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	34	43	64	34	37	38	13	43	64	43	45	48	44	64	65	48	48	48	43	44	65	67	65	64	65	48	50	65	64	57	66	65						
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	1,170	1,100	1,170	1,130	1,170	1,170	600	1,100	1,170	1,100	1,100	1,100	1,100	1,140	1,140	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,170	1,170	1,170	1,140	1,140	1,100	1,100	1,170	1,170	320	280	220						
ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที)	48	90	102	44	30	30	20	90	102	66	69	68	92	112	114	65	65	65	90	92	90	92	81	112	114	60	63	80	80	200	280	200						
ระดับเสียง (เดซิเบล)	≤51	≤52	≤55	≤51	≤51	≤51	≤30	≤52	≤55	≤52	≤52	≤52	≤55	≤55	≤55	≤52	≤52	≤52	≤52	≤52	≤55	≤55	≤55	≤55	≤55	≤52	≤52	≤55	≤55	≤60	≤60	≤56						
รีโมทคอนโทรล	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●					
สวิตช์ควบคุมแรงลม	แบบถาด		แบบใบคอม				แบบถาด		แบบใบคอม				แบบถาด	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบรีโมท										แบบใบคอม			
ระบบลมธรรมชาติ	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●					
ระบบควบคุมการส่าย	SINGLE		DOUBLE				3D SWING	SINGLE	DOUBLE																		CYCLE				—	—	—					
สวิตช์หยุดการส่าย	—																																●	—	●	—		
Child lock	—				●	●	—				●	—				●	—																					
Night mode	—				●	●	—				●	—				●	—																					
น้ำหนัก (กก.)	3.3	4.5	5.6	4.3	4.0	4.7	5.4	5.3	6.1	7.2	7.2	8.3	7.9	7.8	7.8	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.9	4.9	5.1	4.9	4.9	4.8	4.8	5.3	5.3	7.0	7.2	8.6						
สวิตช์ตั้งเวลา (ชม.)	—				2,4,6 (Dc) 1,2,4,6 (Dc)				—				1,2,4,8 (Dc-Dc)				—	1,2,4,8 (Dc-Dc)				—	1,2,4,8 (Dc-Dc)				—	1,2,4,8 (Dc-Dc)				—				1,3,6 (Dc)		
คลาสซีโร (แดงคลาสซี)	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
คลาสซีกรีน (เทาคลาสซี)	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●					
เขียวครามนี้	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ม่วงครามนี้	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ชมพูครามนี้	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ฟ้าคราม	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
เทาอ่อน	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
น้ำตาลมอคค่า	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ม่วงมิ้นท์	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ซอฟต์แวร์ (เทาหมอก)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●						
ขาว	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—					
ดำ	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ฟ้า (สกาย)	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ชมพู (พีช)	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
น้ำตาล (โกโก้)	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
น้ำเงิน	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
แดง (นอร์คามา)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ขาว (โอเวอร์)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

- เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งาน และการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
- รายละเอียดต่างๆ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตัวอย่างสีของสินค้าอาจคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์



ผลิตจากโรงงานที่ได้รับเกียรติบัตรอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
เป็นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากกระทรวงอุตสาหกรรม



เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มิซูบิชิ อิเล็กทริก
ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมิซูบิชิ อิเล็กทริกทั่วประเทศ

บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.
28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763
มิซูบิชิ อิเล็กทริก Customer Service 1325
www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม